

Allegato 8 – TABELLE LEA

Indicatori dell'erogazione dei LEA
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

N.	Definizione	Significato	Standard Obiettivo	Proiezione al 31/12/2015	Previsione 2016
1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (indicare separatamente)	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Vaccinazioni obbligatorie: difterite, tetano, polio, epatite B.	≥ 95%	91,0%	91,0%
1.a		Difterite-tetano	≥95%	91,0%	91,0%
1.b		Antipolio	≥ 95%	91,0%	91,0%
1.c		Antiepatite B	≥95%	91,0%	91,0%
2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. MPR età ≤24mesi	≥ 90%	85,2%	85,0%
3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Influenza età ≥ 65anni	≥70%	50,5%	52%
7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	Indicatore delle risorse dedicate alle attività di assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85	44,52	45%
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	Indicatore stabilito nel Patto per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (DPCM 17/12/2007) che riflette le attività di controllo condotte dai servizi del Dipartimento della prevenzione delle ASL per la tutela della salute nei luoghi di lavoro	≥ 5%	4%	4%
9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	≥98%	100%	≥98%
10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	≥98% del 20% degli allevamenti	98%	≥98% del 20% degli allevamenti
10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	≥98% del 10% dei capi	100%	≥98% del 10% dei capi

N.	Definizione	Significato	Standard Obiettivo	Proiezione al 31/12/2015	Previsione 2016
11 *	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	≥98% del 3% delle aziende	100%	≥98% del 3% delle aziende
12 *	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	Piano Nazionale Residui (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo n. 158/06	≥98%	98%	≥98%
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	L'indicatore riporta elementi desumibili dal "modello A" (Attività ispettiva e tipologia delle infrazioni dei SIAN) dm 8/10/1998	≥ 20%	15%	≥ 15%
14	DISTRETTUALE: Ospedalizzazione potenzialmente evitabile calcolati con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i	Valutazione grezza complessiva degli indicatori ospedalieri indiretti che valutano l'inefficacia dei servizi di prevenzione e specialistici dedicati alla cura di alcune patologie	Somma indicatori 14.a - 14.i ≤600	88,90	Mantenimento della performance
14.a	PQI 3 - Ospedalizzazione per complicanze a lungo termine del diabete			3,01	
14.b	PQI 1 - Ospedalizzazione per complicanze a breve termine del diabete			0,65	
14.c	PQI 14 - Ospedalizzazione per diabete non controllato			1,30	
14.d	PQI 16 - Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori in pazienti diabetici			1,75	
14.e	PQI 5 - Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO)			6,37	
14.f	PQI 8 - Ospedalizzazione per insufficienza cardiaca			43,67	
14.g	PQI 11 - Ospedalizzazione per polmonite			25,48	
14.h	PQI 12 - Ospedalizzazione per infezione delle vie urinarie			5,42	

N.	Definizione	Significato	Standard Obiettivo	Proiezione al 31/12/2015	Previsione 2016
14.i	PQI 15 - Ospedalizzazione per asma			1,26	
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI con PAI	L'indicatore, calcolato sulla popolazione ultrasessantacinquenne residente, misura la presa in carico della popolazione anziana da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata delle ASS.	$\geq 4\%$	3,5%	$\geq 4\%$
16	ASSISTENZA PRESSO RSA: Numero di posti equivalenti per assistenza in strutture RSA ogni 1000 anziani residenti	L'indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti disponibili nelle strutture della residenzialità territoriale rispetto alla popolazione anziana residente		1,88	1,88
17	ASSISTENZA AI DISABILI: Numero di posti equivalenti residenziali e semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1000 residenti	L'indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti disponibili nelle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili rispetto alla popolazione residente	$\geq 0,6$	0,58	$\geq 0,6$
18	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	Indicatore di offerta per l'assistenza residenziale dei pazienti terminali. E' rapportato alla popolazione che prevalentemente necessita di tali cure	>1	1,11	>1
19	FARMACEUTICA: Costo percentuale dell'assistenza farmaceutica territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)	Indicatore di controllo del costo dell'assistenza farmaceutica sostenuto sia attraverso le farmacie territoriali sia attraverso la distribuzione diretta	$\leq 11,35\%$ (valore regionale)	12,62%	12%
20	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti	Indicatore di attività specialistica basato sul numero di prestazioni di risonanza magnetica erogate rispetto alla popolazione.	compreso tra 5,1 e 7,5	7,24	compreso tra 5,1 e 7,5
21	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	Indicatore di attività dell'assistenza sanitaria rivolta ai pazienti in carico nei centri di salute mentale	≥ 10	16,3	≥ 10
22	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) per 1.000	Indicatore di domanda ospedaliera	≤ 140	129,42	≤ 130

N.	Definizione	Significato	Standard Obiettivo	Proiezione al 31/12/2015	Previsione 2016
24	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	Indicatore di attività dell'assistenza ospedaliera. Verifica l'utilizzo appropriato della struttura ospedaliera dedicata prevalentemente all'attività chirurgica	$\geq 38\%$	42,60%	$\geq 38\%$
25	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	Indicatore di inappropriatazza del setting assistenziale. Si basa sull'elenco dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatazza se erogati in regime ordinario	$\leq 0,32$	0,30	$\leq 0,32$
26	Percentuale parti cesarei	Indicatore dell'inappropriata erogazione di parti cesarei (dato Bersaglio)	$< 20\%$	14,59%	$< 20\%$
27	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	Valuta la presa in carico dell'organizzazione sanitaria e il tempo di risposta della stessa al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura di anca e femore. (dato PNE)	$> 70\%$	73,23%	$> 70\%$
28	EMERGENZA: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	Indicatore di funzionalità e rapidità dell'organizzazione sanitaria deputata all'emergenza territoriale: Valuta in particolare la performance del sistema 118.	$\leq 8'$ urbani $\leq 20'$ extraurbani	16' 21" (non separabili gli interventi urbani ed extraurbani)	$\leq 8'$ urbani $\leq 20'$ extraurbani